

Så här lägger du ett bandage på karpus

Kolla bandaget dagligen. Om bandaget åker ner och inte täcker operationssåren ökar risken för komplikationer. Om bandaget sitter bra, kan den sitta 4-5 dagar, annars måste det bytas dagligen.

1. Kolla operationsområdet för svullnad, ömhet eller om något av såren vätskar.
2. Lägg en kompress mot operationssåren. På bilden ses sår efter karpaltunneloperation. Om karpaleden är opererad, finns såren på framsidan. Ha alltid handskar när du byter bandage.
3. Linda med Soffban runt hela karpus.
4. För att skydda den ömtåliga huden på ärtbenet, är det bra att lägga lite bomull på båda sidorna. Detta minskar trycket och hjälper till att minska risken för trycksår.
5. Linda vetwrap över hela bandaget. Var noga med att inte dra för hårt, lindan är elastisk och kan orsaka tryckskador om den dras för hårt. Om den sitter för löst, kommer bandaget att åka ner.
6. Så här ser bandaget ut när du har lindad klart.
7. Sista steget är att tejpa fast bandaget med elastoplast. Detta håller bandaget på plats och hindrar att det kommer till exempel spån under bandaget.
8. Färdigt.





Foto: Mälaren Hästklirik